

P1 国内全网通手机规格书



◇ 产品名称

P1 国内全网通

基本参数

上市日期

2020 年 Q2

类型

LTE 4G 国内全网通智能终端，IP68 三防终端，防爆终端，扫描手持

主屏尺寸

6.35 英寸

触摸屏

电容屏，康宁三代玻璃，5 点触控，支持手套，手势操作功能；

主屏材质

高清硬屏

主屏分辨率

分辨率 HD+IPS720*1560

外观设计

三防智能终端、水滴屏 19:9

SIM 卡类型

双 Nano Sim 卡

网络模式

GSM,CDMA.EVDO、WCDMA ,TDD/FDD-LTE

◇ 数据业务

LTE CAT4/7/HSPA/1xEV-DO/EDGE/GPRS

支持频段	WCDMA : B1/B5/B8 FDD : B1/B3//B5/B7/B8/B20 /28A TDD : B34/38/39/40/41 BC0
理论速率	<ul style="list-style-type: none"> • Support for LTE Cat 4/7 • Downlink: Up to 150 Mbps LTE • Uplink: Up to 150 Mbps LTE
操作系统	Android 10.0
◇ 主控平台	MTK6762 , 八核 2.0GHz
机身内存	128GB ROM+4GB RAM
存储卡	支持外部 T 卡 , 可扩展至 128GB
◇ 电池容量	4.4V 锂聚合物 6050mAh
手机尺寸	166.9*81*13.9MM
◇ 手机重量	275g
◇ 机身特点	具备 IP68 防尘防水功能,4G 全网通智能终端、软件对讲快捷键、水滴屏、指纹
产品特性	
可编程键	预留 3 个可编程键 , 为具体行业的应用场景量身定制软件应用
GPS 导航	AGPS+GPS+GNSS+BDS+GLL(同时定位)
电池装配方式	内置电池、不可拆卸 6050mAh
充电方式	USB-2.0 Typec 充电接口
◇ 快速充电	支持 2A 快速充电
◇ Mic 降噪功能	硅 Mic 设计 , 选用强抗干扰高灵敏度麦克风 , 有效抑制环境噪音 , 保持恶劣环境下语音清晰

三防功能	支持 IP68 级防水，IP68 级防尘，专业防震
传感器	加速度计，指南针，距离感应，环境光感，陀螺仪
传感器类型	CMOS
◇ 手电筒	真闪光灯
◇ 指纹	支持
◇ NFC	支持 发射频率：13.56MHZ
◇ 喇叭	BOX 独立音腔设计 1W
◇ 耳机	Typec 转接口设计
◇ 工作温度	正 60 负 20
◇ 储存温度	正 70 负 40
扫描	一二维扫描
拍照功能	
摄像头像素	前 800W FF，后 1300W AF+30Wor2100W AF
拍照特点	记录视频，自动对焦，数码变焦，闪光灯，
图像尺寸	最大支持 4160*3120 像素
闪光灯	高亮真闪闪光灯
视频拍摄	最大支持 1920*1080 像素，30 帧
数据功能	
WLAN 功能	支持 2.4G/5.0G 双模 WIFI
数据接口	USB 2.0
USB 接口	TYPE-C 标准接口，支持 2A 充电，数据下载,OTG 等功能；
蓝牙传输	BT5.0
手机附件	

包装清单	主机，数据线，5V2A 充电器，通用中性说明书，卡针
认证	
Rohs	可以配合客户品牌认证
CCC	可以配合客户品牌认证
CE	可以配合客户品牌认证
FCC	可以配合客户品牌认证
CTA	可以配合客户品牌认证
一二类防爆	可以配合客户品牌认证