

T1 三防智能平板终端



◇ 产品名称

三防 4G 智能平板终端

基本参数

上市日期	2020 年 Q3
类型	LTE 4G 智能终端, IP68 三防终端, 防爆终端
主屏尺寸	8.0 英寸,
触摸屏	电容屏, 旭虹玻璃, 硬度》7H, 5 点触控, 支持手套, 手势操作功能;
主屏材质	高清硬屏
主屏分辨率	分辨率 (800*1280) HD
外观设计	三防智能平板终端
SIM 卡类型	双 Nano Sim 卡
网络模式	GSM, CDMA, WCDMA, EVDO, TDD/FDD-LTE
◇ 数据业务	LTE CAT7/HSPA/1xEV-DO/EDGE/GPRS
支持频段	GSM:850/900/1800/1900;

	<p>CDMA:1XWCDMA:850/900/1700/1900/2100</p> <p>EVDO : BC0</p> <p>LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28AB</p> <p>LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41</p>
理论速率	<p>LTE :CAT7 (300Mbps Downlink 150Mbps Uplink)</p> <p>WCDMA: Category 24 HSDPA category 7</p> <p>HSUPAGSM: Class 12 GPRS, Edge</p>
操作系统	Android 10
◇ 主控平台	MT6771V/CA 8核 2.0GHZ
机身内存	128GB ROM+6GB RAM
存储卡	支持外部 T 卡，可扩展至 128GB
◇ 电池容量	3.8V 锂聚合物 12000mAh
手机尺寸	L215*W129.3*H16.35mm
◇ 手机重量	635g
◇ 机身特点	具备 IP68 防尘防水功能 (防爆可选) ,4G 网络智能终端，可座充，可用于林业，渔业，物流，仓储，电力，油田，气田，煤矿等行业 (工业应用) 。
产品特性	
高精度定位	4M 内
公网对讲	支持三大运营商及各软件商 POC 对讲软件
可编程键	预留 3 个可编程键，为具体行业的应用场景量身定制软件应用
GPS 导航	AGPS+GPS+GNSS+BDS+GLL(同时定位)
电池装配方式	内置电池 12000mAh
充电方式	座充和直充两种方式

◇ 快速充电	支持 9V1.6A 快速充电
◇ Mic 降噪功能	硅 Mic 设计，选用强抗干扰高灵敏度麦克风，有效抑制环境噪音，保持恶劣环境下语音清晰
三防功能	支持 IP68 级防水，IP68 级防尘，专业防震
传感器	加速度计，指南针，距离感应，环境光感，陀螺仪
传感器类型	CMOS
◇ 手电筒	高光专业级 LED 灯强光 50m
◇ NFC	支持 发射频率：13.56MHZ（支持身份证识别）
◇ 喇叭	大喇叭设计 1.2W，双 BOX 喇叭
◇ 耳机	Type-c 接口耳机
◇ 座充	专用座充
◇ 工作温度	正 60 负 20
◇ 储存温度	正 70 负 40
拍照功能	
摄像头像素	前 800WFF，后 1300WAF or 2100WAF
拍照特点	记录视频，自动对焦，数码变焦，闪光灯，
图像尺寸	最大支持 3264*2448 像素
闪光灯	高亮真闪闪光灯
视频拍摄	最大支持 1080P/30 帧/H.264 视频编码：720P/30 帧/MPEG4
数据功能	
WLAN 功能	支持 2.4G/5.0G 双模 WIFI，WIFI 802.11 a/b/g/n/ac
数据接口	USB 2.0
USB 接口	TYPE-C 标准接口，支持 2A 充电，数据下载,OTG 等功能；

蓝牙传输	BT5.0, 支持蓝牙 PTT 耳机
背面扩展接口	可外接 OTG 设备, RFID 设备, 工业指纹设备
手机附件	
包装清单	主机, 数据线, 9V1.6A 充电器, 通用中性说明书, 选配 (座充/背带/手写笔)
认证	
Rohs	可以配合客户品牌认证
CCC	可以配合客户品牌认证
CE	可以配合客户品牌认证
FCC	可以配合客户品牌认证
CTA	可以配合客户品牌认证
一二类防爆	可以配合客户品版认证